

Раздел 4. Сводная ведомость оценки рисков

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
1	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Территория, помещения	1.1. Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые поверхности	1.1.1. Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
2	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Снег, лед	1.10. Скопление снега и (или) льда на крыше зданий и сооружений	1.10.1. Удар падающим снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	2 (Маловероятно)	3 (Средняя)	6 (Умеренный)	1. Установить снегозадерживающие устройства на крышах зданий 2. Своевременная уборка снега и льда с крыш зданий 3. Ограничить перемещение в зоне падения снега и льда с крыш
3	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Острые кромки предметов	1.15. Острые кромки и заусенцы	1.15.1. Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
4	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Двери, офисная мебель	1.28. Защемление конечностей	1.28.1. Защемление конечностей дверцами, ящиками мебели	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
5	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Электрические приборы (ПЭВМ, оргтехника и т.д.)	3.1. Электрический ток	3.1.1. Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
6	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Работа на ПЭВМ	10.1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	10.1.1. Психозомоциональные перегрузки	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
7	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Переговоры, телефонные разговоры	10.5. Напряжение голосового аппарата	10.5.1. Заболевание голосового аппарата	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
8	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Источник искусственного освещения	14.4. Недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего места, места спусков)	14.4.1. Повреждение органов зрения работника вследствие	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
				недостаточной освещенности рабочей зоны				
9	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Эвакуация при пожаре	19.1. Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	19.1.1. Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
10	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Эвакуация при пожаре	19.2. Повышенная температура воздуха при Эвакуация при пожаре	19.2.1. Воздействие повышенной температуры воздуха при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
11	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Эвакуация при пожаре	19.3. Открытое пламя при Эвакуация при пожаре	19.3.1. Ожоги при эвакуации из зоны возгорания	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
12	Отдел по закупкам / Начальник отдела по закупкам	Третьи лица	25.1. Насилие от третьих лиц	25.1.1. Психофизическая нагрузка	2 (Маловероятно)	4 (Значительная)	8 (Умеренный)	1. Проведение с работниками совещание по взаимоотношениям в коллективе 2. Обучить работников приемам выхода из конфликтных ситуаций
13	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Территория, помещения	1.1. Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности	1.1.1. Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
14	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Снег, лед	1.10. Скопление снега и (или) льда на крыше зданий и сооружений	1.10.1. Удар падающим снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	2 (Маловероятно)	3 (Средняя)	6 (Умеренный)	1. Установить снегозадерживающие устройства на крышах зданий 2. Своевременная уборка снега и льда с крыш зданий 3. Ограничить перемещение в зоне падения снега и льда с крыш
15	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Острые кромки предметов	1.15. Острые кромки и заусенцы	1.15.1. Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
16	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Двери, офисная мебель	1.28. Зашемление конечностей	1.28.1. Зашемление конечностей дверцами, ящиками мебели	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
17	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Электрические приборы (ПЭВМ, оргтехника и т.д.)	3.1. Электрический ток	3.1.1. Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
18	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Работа на ПЭВМ	10.1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	10.1.1. Психоэмоциональные перегрузки	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
19	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Переговоры, телефонные разговоры	10.5. Напряжение голосового аппарата	10.5.1. Заболевание голосового аппарата	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
20	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Источник искусственного освещения	14.4. Недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего места, места спусков)	14.4.1. Повреждение органов зрения работника вследствие недостаточной освещенности рабочей зоны	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
21	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.1. Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	19.1.1. Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
22	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.2. Повышенная температура воздуха при Эвакуация при пожаре	19.2.1. Воздействие повышенной температуры воздуха при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
23	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.3. Открытое пламя при Эвакуация при пожаре	19.3.1. Ожоги при эвакуации из зоны возгорания	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
24	Отдел по закупкам / Ведущий специалист по закупкам	Третьи лица	25.1. Насилие от третьих лиц	25.1.1. Психофизическая нагрузка	2 (Маловероятно)	4 (Значительная)	8 (Умеренный)	1. Проведение с работниками совещание по взаимоотношениям в коллективе 2. Обучить работников приемам выхода из конфликтных ситуаций

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
25	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Территория, помещения	1.1. Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые поверхности	1.1.1. Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
26	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Снег, лед	1.10. Скопление снега и (или) льда на крыше зданий и сооружений	1.10.1. Удар падающим снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	2 (Маловероятно)	3 (Средняя)	6 (Умеренный)	1. Установить снегозадерживающие устройства на крышах зданий 2. Своевременная уборка снега и льда с крыш зданий 3. Ограничить перемещение в зоне падения снега и льда с крыш
27	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Острые кромки предметов	1.15. Острые кромки и заусенцы	1.15.1. Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
28	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Двери, офисная мебель	1.28. Защемление конечностей	1.28.1. Защемление конечностей дверцами, ящиками мебели	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
29	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Электрические приборы (ПЭВМ, оргтехника и т.д.)	3.1. Электрический ток	3.1.1. Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
30	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Работа на ПЭВМ	10.1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	10.1.1. Психоэмоциональные перегрузки	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
31	Педагогический персонал / Советник директора по	Переговоры, телефонные разговоры	10.5. Напряжение голосового аппарата	10.5.1. Заболевание голосового аппарата	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
	воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями							
32	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Источник искусственного освещения	14.4. Недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего места, места спусков)	14.4.1. Повреждение органов зрения работника вследствие недостаточной освещенности рабочей зоны	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
33	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Эвакуация при пожаре	19.1. Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	19.1.1. Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
34	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Эвакуация при пожаре	19.2. Повышенная температура воздуха при Эвакуация при пожаре	19.2.1. Воздействие повышенной температуры воздуха при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
35	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Эвакуация при пожаре	19.3. Открытое пламя при Эвакуация при пожаре	19.3.1. Ожоги при эвакуации из зоны возгорания	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
36	Педагогический персонал / Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Третьи лица	25.1. Насилие от третьих лиц	25.1.1. Психофизическая нагрузка	2 (Маловероятно)	4 (Значительная)	8 (Умеренный)	1. Проведение с работниками совещание по взаимоотношениям в коллективе 2. Обучить работников приемам выхода из конфликтных ситуаций
37	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Территория, помещения	1.1. Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности	1.1.1. Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
38	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Снег, лед	1.10. Скопление снега и (или) льда на крыше зданий и сооружений	1.10.1. Удар падающим снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	2 (Маловероятно)	3 (Средняя)	6 (Умеренный)	1. Установить снегозадерживающие устройства на крышах зданий 2. Своевременная уборка снега и льда с

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
								крыш зданий 3. Ограничить перемещение в зоне падения снега и льда с крыш
39	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Острые кромки предметов	1.15. Острые кромки и заусенцы	1.15.1. Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
40	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Двери, офисная мебель	1.28. Заземление конечностей	1.28.1. Заземление конечностей дверцами, ящиками мебели	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
41	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Электрические приборы (ПЭВМ, оргтехника и т.д.)	3.1. Электрический ток	3.1.1. Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
42	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Работа на ПЭВМ	10.1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	10.1.1. Психоземotionalные перегрузки	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
43	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Переговоры, телефонные разговоры	10.5. Напряжение голосового аппарата	10.5.1. Заболевание голосового аппарата	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
44	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Источник искусственного освещения	14.4. Недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего места, места спусков)	14.4.1. Повреждение органов зрения работника вследствие недостаточной освещенности рабочей зоны	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
45	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.1. Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	19.1.1. Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
46	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.2. Повышенная температура воздуха при Эвакуация при пожаре	19.2.1. Воздействие повышенной температуры воздуха при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
47	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.3. Открытое пламя при Эвакуация при пожаре	19.3.1. Ожоги при эвакуации из зоны возгорания	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
48	Учебная часть / Специалист по профориентации и трудоустройству	Третьи лица	25.1. Насилие от третьих лиц	25.1.1. Психофизическая нагрузка	2 (Маловероятно)	4 (Значительная)	8 (Умеренный)	1. Проведение с работниками совещание по взаимоотношениям в коллективе 2. Обучить работников приемам выхода из конфликтных ситуаций
49	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Территория, помещения	1.1. Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые поверхности	1.1.1. Падение работника из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
50	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Снег, лед	1.10. Скопление снега и (или) льда на крыше зданий и сооружений	1.10.1. Удар падающим снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений	2 (Маловероятно)	3 (Средняя)	6 (Умеренный)	1. Установить снегозадерживающие устройства на крышах зданий 2. Своевременная уборка снега и льда с крыш зданий 3. Ограничить перемещение в зоне падения снега и льда с крыш
51	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Острые кромки предметов	1.15. Острые кромки и заусенцы	1.15.1. Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
52	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Двери, офисная мебель	1.28. Защемление конечностей	1.28.1. Защемление конечностей дверцами, ящиками мебели	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует
53	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Электрические приборы (ПЭВМ, оргтехника и т.д.)	3.1. Электрический ток	3.1.1. Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
54	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Работа на ПЭВМ	10.1. Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в	10.1.1. Психоэмоциональные перегрузки	2 (Маловероятно)	2 (Низкая)	4 (Низкий)	Отсутствует

№ п/п	Наименование подразделения / Профессии	Источник опасности	Идентифицированная опасность	Идентифицированное опасное событие	ИПР			Корректирующие мероприятия
					В	Т	Итог	
			условиях дефицита сенсорных нагрузок					
55	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Переговоры, телефонные разговоры	10.5. Напряжение голосового аппарата	10.5.1. Заболевание голосового аппарата	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
56	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Источник искусственного освещения	14.4. Недостаточная освещенность рабочей зоны (рабочего места, места спусков)	14.4.1. Повреждение органов зрения работника вследствие недостаточной освещенности рабочей зоны	1 (Почти невозможно)	3 (Средняя)	3 (Низкий)	Отсутствует
57	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.1. Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	19.1.1. Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
58	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.2. Повышенная температура воздуха при Эвакуация при пожаре	19.2.1. Воздействие повышенной температуры воздуха при Эвакуация при пожаре	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
59	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Эвакуация при Эвакуация при пожаре	19.3. Открытое пламя при Эвакуация при пожаре	19.3.1. Ожоги при эвакуации из зоны возгорания	1 (Почти невозможно)	4 (Значительная)	4 (Низкий)	Отсутствует
60	Группа АСУ / Техник по компьютерным сетям и системам	Третьи лица	25.1. Насилие от третьих лиц	25.1.1. Психофизическая нагрузка	2 (Маловероятно)	4 (Значительная)	8 (Умеренный)	1. Проведение с работниками совещание по взаимоотношениям в коллективе 2. Обучить работников приемам выхода из конфликтных ситуаций